



CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES
AVVIATORI EMERGENZA/BOOSTER PACK



CHI SIAMO

La **EA-T** è un marchio italiano di EA TOSCANA, specializzata nel mercato della distribuzione di ricambi per auto ed auto motive dal 1975.

Dal 2014 EA-T propone una gamma di prodotti per l'avviamento di auto, moto, camion, imbarcazioni, quali cavi batteria e avviatori emergenza.

Nella propria sede di Firenze un reparto produttivo assembla i cavi batteria e gli avviatori emergenza, oltre ad eseguire cablaggi per svariate applicazioni su richiesta dei clienti.

I cavi batteria sono prodotti con cavo flessibile con capillare in rame rosso al 99% e rivestiti in PVC, assemblati con pinze di vario amperaggio.



La confezione standard prevede la busta in pvc con stampa sul fronte, istruzioni sul retro e maniglia. Su richiesta per alcuni modelli è prevista la borsa in tessuto non tessuto, la valigia di plastica o la scatola.

Possibilità di personalizzare la confezione con un minimo d'ordine.

La linea degli avviatori emergenza prevede 4 modelli a 12V con diversi amperaggi da 1400-2000-2200-2600, con scocca in ABS resistente agli urti, dotati di una batteria di alta qualità che li rende avviatori con ottime prestazioni e durata nel tempo. Utili per avviare auto, moto, camper, trattori, imbarcazioni dovunque e in qualsiasi condizione di tempo.

Le pinze batteria ed il cavo elettrico sono di produzione italiana e rispettano le normative europee RoHs e REACH.

Per scaricare il PDF
www.ea-t.it/catalogo





ABOUT US

The **EA-T** is an Italian brand of EA TOSCANA, specialized in the distribution market for cars and auto motive spare parts since 1975.

From 2014 EA-T offers a range of products for the automotive starter like cars, motorcycle, trucks , emergency vehicle and boats such as battery cables and booster packs.

In its headquarters in Florence a production department manufacture the battery cables and boosters packs . In addition it can also manufacture a range of more wiring for different applications on customer demand.

Our booster cables are produced using high grade multi strand copper conductors and sheathed with flexible PVC, assembled with various amperage battery clamps.


Individually packed in a clip handled polythene bag with user safety instructions printed on the reverse. Upon request some models could be packed in a zipper bag in non-woven fabric, plastic case or box pack.



Private label opportunities are available on request.

The Boster Pack line includes 4 models to 12V with different amperages from 1400-2000-2200-2600, with in ABS impact resistant case , it is equipped with a high quality battery which makes starters with excellent performance and durability. Useful to start cars, motorcycles, campers, tractors, boat anywhere and in any weather condition.

The battery clamps and electrical cable are Italian production and comply with European regulations Rohs and Reach.

 To download PDF
www.ea-t.it/catalogo





CONTENUTI/CONTENTS

Cavi batteria/Booster cables

40 amp	6
90 amp	7
120 amp	8
240 amp	9
300 amp	10
360 amp	11
400 amp	12
500 amp	13
600 amp	14
700 amp	15
700 amp isolata/insulated	16
1000 amp	17

Pinze batteria/Battery clamps

40 amp	18
40 amp Faston	18
60 amp	18
90 amp	19
120 amp	19
180 amp	19
240 amp	20
300 amp	20
400 amp	20
500 amp	21
500 amp ottone/brass	21
600 amp	21
700 amp	22
700 amp isolata/insulated	22
1000 amp	22

Avviatori emergenza/Booster packs

Turbo Start 1400	24
Turbo Start 2000	25
Turbo Start 2200	26
Turbo Start 2600	27

Cavo elettrico/Electric cable

Cavo unipolare/Single core cable	28
Piattina/Speaker cable	29
Cavo unipolare flessibile/Single core flexible cable ..	29
Cavo multipolare/Multicore cable	30

Guaina/Sleeve

Guaina tubolare/Tubular sleeve	31
--------------------------------------	----

Data di stampa: Maggio 2019/ Print date: May 2019

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

▶ 40 amp - Cavi batteria con pinze in metallo zincato per scooter e moto

40 amp - Booster cables with zinc-plated steel clamps suitable for motorcycle



CONFEZIONE/PACKAGING


▶ BORSA ZIP/ZIPPER BAG



Articolo/Article	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10015040404	1,5 mt	4 mm ²	borsa/zip tonda

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

- ▶ 90 amp - Cavi batteria con pinze in metallo zincato
- 90 amp - Booster cables with zinc-plated steel clamps



CONFEZIONE/PACKAGING

▶ BUSTA/CARRY BAG



SU RICHIESTA/ON REQUEST


▶ BORSA ZIP/ZIPPER BAG



Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10025060900	2,5 mt	6 mm ²	busta/carrybag

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

- **120 Amp - Cavi batteria con pinze in metallo zincato**
120 Amp - Booster cables with zinc-plated steel clamps



CONFEZIONE/PACKAGING

► BUSTA/CARRY BAG



SU RICHIESTA/ON REQUEST

► BORSA ZIP/ZIPPER BAG



Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10025101200	2,5 mt	10 mm ²	busta/carrybag
10025161200	2,5 mt	16 mm ²	busta/carrybag
10035161200	3,5 mt	16 mm ²	busta/carrybag
10025251200	2,5 mt	25 mm ²	busta/carrybag
10035251200	3,5 mt	25 mm ²	busta/carrybag

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

- ▶ **240 amp - Cavi batteria con pinze in metallo zincato**
240 amp - Booster cables with zinc-plated steel clamps



CONFEZIONE/PACKAGING

▶ **BUSTA/CARRY BAG**



SU RICHIESTA/ON REQUEST


▶ **BORSA ZIP/ZIPPER BAG**



Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10035352401	3,5 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10050352401	5,0 mt	35 mm ²	busta/carrybag

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

- ▶ **300 amp - Cavi batteria con pinze in metallo zincato**
300 amp - Booster cables with zinc-plated steel clamps



CONFEZIONE/PACKAGING

▶ BUSTA/CARRY BAG



SU RICHIESTA/ON REQUEST

▶ BORSA ZIP/ZIPPER BAG




BOCCA CURVA

ANGLED JAWS

Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10035353001	3,5 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10035503001	3,5 mt	50 mm ²	busta/carrybag

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

- ▶ **360 amp - Cavi batteria con pinza isolata**
360 amp - Fully insulated booster cables



CONFEZIONE/PACKAGING

- ▶ **BUSTA/CARRY BAG**



SU RICHIESTA/ON REQUEST

- ▶ **BORSA ZIP/ZIPPER BAG**



Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10025103600	2,5 mt	10 mm	busta/carrybag
10030163600	3,0 mt	16 mm	busta/carrybag
10035253601	3,5 mt	25 mm	busta/carrybag
10045353601	4,5 mt	35 mm	busta/carrybag

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

- ▶ **400 amp - Cavi batteria con pinze in metallo zincato**
400 amp - Booster cables with zinc-plated steel clamps



CONFEZIONE/PACKAGING

▶ BUSTA/CARRY BAG



SU RICHIESTA/ON REQUEST

▶ SCATOLA/BOX



▶ VALIGETTA/PLASTIC CASE



Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10035354001	3,5 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10050354001	5,0 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10035504001	3,5 mt	50 mm ²	busta/carrybag
10050504001	5,0 mt	50 mm ²	busta/carrybag

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

▶ **500 amp - Cavi batteria con pinze in fusione di ottone**
500 amp - Booster cables with die-cast brass



CONFEZIONE/PACKAGING

▶ BUSTA/CARRY BAG




SU RICHIESTA/ON REQUEST

▶ SCATOLA/BOX



▶ VALIGETTA/PLASTIC CASE



Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10035355001	3,5 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10035505001	3,5 mt	50 mm ²	busta/carrybag
10050505001	5,0 mt	50 mm ²	busta/carrybag

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

- ▶ **600 amp - Cavi batteria con pinze in metallo zincato**
600 amp - Booster cables with zinc-plated steel clamps



CONFEZIONE/PACKAGING

▶ BUSTA/CARRY BAG



SU RICHIESTA/ON REQUEST

▶ SCATOLA/BOX



▶ VALIGETTA/PLASTIC CASE



**TRECCIA RAME E
LAMELLA RAME**

**COPPER BRAID AND
LAMINATED COPPER
BRAID**

Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10035356001	3,5 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10050356001	5,0 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10035506001	3,5 mt	50 mm ²	busta/carrybag
10050506001	5,0 mt	50 mm ²	busta/carrybag
10060706001	6,0 mt	70 mm ²	busta/carrybag

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

▶ **700 amp - Cavi batteria con pinze in fusione di ottone**
700 amp - Booster cables with die-cast brass



CONFEZIONE/PACKAGING

▶ BUSTA/CARRY BAG



SU RICHIESTA/ON REQUEST

▶ SCATOLA/BOX



▶ VALIGETTA/PLASTIC CASE



CON TRECCIA
BOCCA CURVA


ANGLED JAWS WITH
COPPER BRAID



Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10035357001	3,5 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10050357001	5,0 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10035507001	3,5 mt	50 mm ²	busta/carrybag
10050507001	5,0 mt	50 mm ²	busta/carrybag

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

- ▶ **700 amp - Cavi batteria con pinze in fusione di ottone isolate**
- 700 amp - Booster cables with fully insulated die-cast brass**



CONFEZIONE/PACKAGING

▶ BUSTA/CARRY BAG



SU RICHIESTA/ON REQUEST

▶ SCATOLA/BOX



▶ VALIGETTA/PLASTIC CASE



CON TRECCIA
BOCCA CURVA

ANGLED JAWS WITH
COPPER BRAID

Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10035357011	3,5 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10050357011	5,0 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10035507011	3,5 mt	50 mm ²	busta/carrybag
10050507011	5,0 mt	50 mm ²	busta/carrybag

CAVI BATTERIA/BOOSTER CABLES

- ▶ **1000 amp - Cavi batteria professionali con pinza in rame isolata**
1000 amp - Heavy-duty booster cables with fully insulated copper clamp



CONFEZIONE/PACKAGING

▶ BUSTA/CARRY BAG



▶ SCATOLA/BOX



SU RICHIESTA/ON REQUEST

▶ VALIGETTA/PLASTIC CASE



CON TRECCIA
COPPER BRAID



Articolo/Part No.	Lunghezza/Length	Sezione/Section	Confezione/Packaging
10353510001	3,5 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10503510008	5,0 mt	35 mm ²	busta/carrybag
10505010008	5,0 mt	50 mm ²	busta/carrybag
10507010008	5,0 mt	70 mm ²	busta/carrybag

PINZE BATTERIA/BATTERY CLAMPS

- ▶ **40 amp - Pinza in metallo zincato**
40 amp - Zinc-plated steel battery clamp

Articolo/Part No.

11000040160



Articolo/Part No.

11000040175



- ▶ **40 amp - Pinza in metallo zincato completamente isolata con attacco faston**
40 amp - Fully insulated zinc-plated steel battery clamp with faston

Articolo/Part No.

11000040260



Articolo/Part No.

11000040275



- ▶ **60 amp - Pinza in metallo zincato**
60 amp - Zinc-plated steel battery clamp

Articolo/Part No.

10100060160



Articolo/Part No.

10100060175



PINZE BATTERIA/BATTERY CLAMPS

- ▶ **90 amp - Pinza in metallo zincato**
90 amp - Zinc- plated steel battery clamp

Articolo/Part No.

10100090160



Articolo/Part No.

10100090175



- ▶ **120 amp - Pinza in metallo zincato**
120 amp - Zinc- plated steel battery clamp

Articolo/Part No.

10100120060



Articolo/Part No.

10100120075



- ▶ **180 amp - Pinza in metallo ramato**
180 amp - Copper plating battery


Articolo/Part No.

101000180160



Articolo/Part No.

101000180175



PINZE BATTERIA/BATTERY CLAMPS

- ▶ **240 amp - Pinza in metallo zincato**
240 amp - Zinc-plated steel battery clamp

Articolo/Part No.

10100240160



Articolo/Part No.

10100240175



- ▶ **300 amp - Pinza metallo zincato bocca curva**
300 amp - Zinc-plated steel battery clamp with angled jaws

Articolo/Part No.

10100300160



Articolo/Part No.

10100300175



- ▶ **400 amp - Pinza in metallo zincato con bocchette ramate**
400 amp - Zinc-plated steel battery clamp with copper plating jaws

Articolo/Part No.

10100400160



Articolo/Part No.

10100400175



PINZE BATTERIA/BATTERY CLAMPS

▶ **500 amp - Pinza in metallo zincato con bocchette ramate e treccia rame**

500 amp - Zinc-plated steel battery clamp with copper braid and copper plating jaws

Articolo/Part No.

10100500160



Articolo/Part No.

10100500175



▶ **500 amp - Pinza in fusione di ottone curva**

500 amp - Die-cast brass clamp with angled jaws

Articolo/Part No.

10100500060



Articolo/Part No.

10100500075



▶ **600 amp - Pinza in metallo zincato con treccia rame e lamina di rame**

600 amp - Zinc-plated steel battery clamp with copper braid and laminated copper connection

Articolo/Part No.

10100600160



Articolo/Part No.

10100600175



PINZE BATTERIA/BATTERY CLAMPS

- ▶ **700 amp -Pinza in fusione di ottone curva con treccia rame**
700 amp - Die-cast brass angled jaws with copper braid

Articolo/Part No.

10100700060



Articolo/Part No.

10100700075



- ▶ **700 amp -Pinza in fusione di ottone curva con treccia rame completamente isolata**
700 amp - Fully insulated die-cast brass clamp with angled jaws and copper braid

Articolo/Part No.

10100701060



Articolo/Part No.

10100701075



- ▶ **1000 Amp Pinza professionale in rame con treccia rame completamente isolata**
1000 Amp Heavy duty fully insulated copper clamps with copper braid

Articolo/Part No.

10101000060



Articolo/Part No.

10101000075





► EAT 1400 POWER



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Articolo/part no.	10201400060
Tensione di utilizzo/Output voltage DC	12v
Tensione di carica/Charging V	230v
Amperaggio di spunto/Peak amps	1400 amp
Amperaggio continuo/ Cranking amps	350 amp
Lunghezza cavi/Cable lenght	110 cm
Sezione rame/ Cable size	16 mm ²
Pinze isolate/insulated clamps	polipropilene/polypropylene
Dimensioni/Dimension	31x35x15 cm
Peso/weight	7,850 kg.
Batteria interna sigillata AGM/Sealed battery AGM	20 amp
Scocca antiurto/Shock resistant shell	ABS
Accessori/Accessory	caricabatteria 230V/battery charger 230V

► EAT 2000 POWER



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Articolo/part no.	10202000060
Tensione di utilizzo/Output voltage DC	12v
Tensione di carica/Charging V	230v
Amperaggio di spunto/Peak amps	2000 amp
Amperaggio continuo/ Cranking amps	450 amp
Lunghezza cavi/Cable lenght	110 cm
Sezione rame/ Cable size	25 mm ²
Pinze isolate/insulated clamps	polipropilene-treccia rame/ polypropylene-copper braid
Dimensioni/Dimension	31x35x15 cm
Peso/weight	9,385 kg.
Batteria interna sigillata AGM/Sealed battery AGM	12/22 amp
Scocca antiurto/Shock resistant shell	ABS
Accessori/Accessory	caricabatteria 230V/battery charger 230V

► EAT 2200 POWER



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Articolo/part no.	10202200060
Tensione di utilizzo/Output voltage DC	12v
Tensione di carica/Charging V	230v
Amperaggio di spunto/Peak amps	2200 amp
Amperaggio continuo/ Cranking amps	500 amp
Lunghezza cavi/Cable lenght	110 cm
Sezione rame/ Cable size	25 mm ²
Pinze isolate/insulated clamps	fusione d'ottone/Die-cast brass
Dimensioni/Dimension	31x35x15 cm
Peso/weight	9,185 kg.
Batteria interna sigillata AGM/Sealed battery AGM	12/16 amp
Scocca antiurto/Shock resistant shell	ABS
Accessori/Accessory	caricabatteria 230V/battery charger 230V

► EAT 2600 POWER



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Articolo/part no.	10202600060
Tensione di utilizzo/Output voltage DC	12v
Tensione di carica/Charging V	230v
Amperaggio di spunto/Peak amps	2600 amp
Amperaggio continuo/ Cranking amps	680 amp
Lunghezza cavi/Cable lenght	110 cm
Sezione rame/ Cable size	35 mm ²
Pinze isolate/insulated clamps	rame/copper
Dimensioni/Dimension	31x35x15 cm
Peso/weight	11,460 kg.
Batteria interna sigillata AGM/Sealed battery AGM	12/26 amp
Scocca antiurto/Shock resistant shell	ABS
Accessori/Accessory	caricabatteria 230V/battery charger 230V

► Cavo unipolare FLRY (F3) Single core cable FLRY (F3)

Cavo unipolare per impiego nel cablaggio automobilistico. Conduttore rame rosso ricotto non stagnato, isolante PVC qualità ISO 6722 classe B/C - Norme rif. DIN ISO 6722.

Single core cable for automotive industry. Non -tinned copper conductor, insulation PVC class B/C. Standards ISO 6722.



Articolo/ Part No.	Sezione/ Section	Matassa/ Ring
103050100	0,50 mm ²	100
103100100	1,00 mm ²	100
103150100	1,50 mm ²	100
103250100	2,50 mm ²	100
103400100	4,00 mm ²	100
103600100	6,00 mm ²	100

Articolo/ Part No.	Sezione/ Section	Bobina/ Spool
104050100	0,50 mm ²	100
104100100	1,00 mm ²	100
104150100	1,50 mm ²	100
104250050	2,50 mm ²	50
104400050	4,00 mm ²	50
104600025	6,00 mm ²	25

► Espositore murale 4 bobine Steel dispenser spool rack 4 spools



Articolo/Part No.

10690048000

► Piattina rosso/nera FRW/2 Red/black speaker cable FRW/2

Piattina per collegamento e alimentazione impianti Hi-Fi. Tensione nominale 300/300V.
Rame rosso ricotto, isolante PVC qualità T12 esente da piombo. Norme rif. CEI 20-29.

Speaker cable wire for car audio. Voltage rating 300V. Pure copper - Insulation PVC T12. Standards CEI 20-29.




Articolo/ Part No.	Sezione/ Section	Matassa/ Ring
10601025080	2x0,50 mm ²	100
10601027580	2x0,75 mm ²	100
10601210080	2x1,00 mm ²	100

Articolo/ Part No.	Sezione/ Section	Bobina/ Spool
10611025080	2x0,50 mm ²	100
10615027580	2x0,75 mm ²	50
10615210080	2x1,00 mm ²	50

► Cavo unipolare flessibile multiuso Single core flexible multi purpose cable

Cavo unipolare con conduttore in rame rosso isolamento in PVC antifiama, resistente ad oli ed acidi.
Single core cable with copper conductor PVC insulation fire retardant and chemical resistant.



Articolo/Part No.	Sezione/Section	Confezione/Packaging	mt
105100500	10,00 mm ²	Matassa	50
105160250	16,00 mm ²	Matassa	25
105250250	25,00 mm ²	Matassa	25
105350250	35,00 mm ²	Matassa	25
105500250	50,00 mm ²	Matassa	25
105700250	70,00 mm ²	Matassa	25

▶ **Cavo multipolare H05VV-F bassa tensione** **Multicore cable H05VV-F low voltage**

Cavo multipolare flessibile tensione nominale 300/500V. Rame rosso ricotto non stagnato. Isolante PVC qualità T12 - Guaina PVC qualità TM2. Norme rif. CEI 20-29.

PVC insulated flexible power multi-core cable with voltage rating 300/500V. Pure copper, insulation PVC compound TI2 quality. Outer sheath PVC compound TM2.



Articolo/Part No.	Sezione/Section	Confezione/Packaging	mt
10721000060	2x1,00 mm ²	Matassa	100
10721500060	2x1,5 mm ²	Matassa	100
10731000060	3x1,00 mm ²	Matassa	100
10731500060	3x1,5 mm ²	Matassa	100
10741000060	4x1,00 mm ²	Matassa	100
10741500060	4x1,5 mm ²	Matassa	100
10751000060	5x1,00 mm ²	Matassa	100
10751500060	5x1,5 mm ²	Matassa	100
10761000060	6x1,00 mm ²	Matassa	100
10771000060	7x1,00 mm ²	Matassa	100
10771500060	7x1,5 mm ²	Matassa	100

► **Guaina tubolare in PVC per protezione cavi**
PVC tubular sleeve for cables protection



Articolo/Part No.	Sezione/Section	Confezione/Packaging	mt
10804100060	4,00 mm ²	Matassa	100
10805100060	5,00 mm ²	Matassa	100
10806100060	6,00 mm ²	Matassa	100
10808100060	8,00 mm ²	Matassa	100
10810100060	10,00 mm ²	Matassa	100
10812050060	12,00 mm ²	Matassa	50
10816050060	16,00 mm ²	Matassa	50
10820050060	20,00 mm ²	Matassa	50



EA-T by EA Toscana

www.ea-t.it
info@ea-t.it



EA-T by EA Toscana Srl

EA-T è un marchio EA Toscana Srl

EA TOSCANA Srl Via dei Salci 8 - 50145 Firenze - Tel +39.055.3038511 - Fax +39.055.3038518
Reg.Imprese Firenze 01052840483 - Partita IVA e Codice Fiscale 01052840483